



# HOGEDRUK KOGELKRANEN



BSP-binnendraad of SNIJRING-aansluiting.

## BESTELCODE :

**BKH - ..... - 1 - 1 - 2 - 3**

### Uitvoering

- BKH** - = Blokkogelkraan  
**MKH** - = Moffenkogelkraan (rond)  
**BK3** - = Driewegkogelkraan  
**3KH / 4KH** - = Drie- / Vierwegkogelkraan

### Aansluiting

#### Materiaal huis

- Staal (9SMn28K) ( -10grC tot +100grC ) : **1.**  
 Staal (St52-3) ( -60grC tot +300grC ) : **2.**  
 R.V.S. (316Ti) ( -60grC tot +400grC ) : **4.**

#### Materiaal kogel en spindel

- Staal (9SMn28K) ( -10grC tot +100grC ) : **1.**  
 R.V.S. ( -60grC tot +400grC ) : **4.**  
 Staal / Messing ( -10grC tot +100grC ) : **9.**

#### Materiaal kogelafdichting


- POM-MoS2 ( -30grC tot +100grC ) : **2.**  
 NBR ( -35grC tot +100grC ) : **3.**  
 PTFE (-200grC tot +220grC) : **4.**

#### Materiaal spindelafdichting

- NBR ( -35grC tot +100grC ) : **3.**  
 PTFE (-200grC tot +220grC) : **4.**  
 Viton ( -25grC tot +200grC ) : **5.**  
 EPDM ( -50grC tot +130grC ) : **6.**

Let op: Werkdruk zakt bij hogere temperaturen !!

## BKH - R



## HOGEDRUK BLOKKOGELKRAAN

KG-120



Uitvoering met BSP-binnendraad DIN/ISO 228

Draad (G) BSP	Doorlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
1/8"	4	500	BKH-G 1/8"-1923	27,49
1/4"	6	500	BKH-G 1/4"-1923	22,24
3/8"	10	500	BKH-G 3/8"-1923	22,42
1/2"	13	500	BKH-G 1/2"-1923	25,37
3/4"	20	420	BKH-G 3/4"-1923	50,25
1"	25	315	BKH-G 1"-1923	69,62
1-1/4"	25	315	BKH-G 1-1/4"-1923	79,16
1-1/2"	25	315	BKH-G 1-1/2"-1923	96,85

Andere materiaal combinaties op aanvraag.

Ook met NPT-binnendraad leverbaar.

## BKH - L/S



## HOGEDRUK BLOKKOGELKRAAN

KG-120

Uitvoering met SNIJRING-aansluiting DIN 2353

Pijpaansl. (RA)	Draad (Metrisch)	Doorlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
<b>LICHTE-Serie.</b>					
6L	M12X1.5	4	500	BKH- 6L-1923	27,34
8L	M14X1.5	6	500	BKH- 8L-1923	22,24
10L	M16X1.5	8	500	BKH-10L-1923	22,28
12L	M18X1.5	10	500	BKH-12L-1923	24,47
15L	M22X1.5	13	500	BKH-15L-1923	26,63
18L	M26X1.5	13	500	BKH-18L-1923	29,28
22L	M30X2	20	420	BKH-22L-1923	52,15
28L	M36X2	25	315	BKH-28L-1923	78,04
35L	M45X2	25	315	BKH-35L-1923	96,85
42L	M52X2	25	315	BKH-42L-1923	131,94

### ZWARE-Serie.

8S	M16X1.5	4	500	BKH- 8S-1923	33,38
10S	M18X1.5	6	500	BKH-10S-1923	23,17
12S	M20X1.5	8	500	BKH-12S-1923	22,31
14S	M22X1.5	10	500	BKH-14S-1123	35,72
16S	M24X1.5	13	500	BKH-16S-1923	28,79
20S	M30X2	16	420	BKH-20S-1123	56,10
25S	M36X2	20	420	BKH-25S-1923	56,25
30S	M42X2	25	315	BKH-30S-1923	75,69
38S	M52X2	25	315	BKH-38S-1923	119,20

Andere materiaal combinaties op aanvraag.




## MKH - R/L/S

### HOGEDRUK MOFFENKOGELKRAAN

KG-120

Uitvoering met **BSP-binnendraad DIN/ISO 228**  
of met **SNIJRING-aansluiting DIN 2353**



Pijpaansl. (RA)	Draad (BSP/Metr)	Doortlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
	1-1/4"	32	420	<b>MKH-G 1-1/4"-2123</b>	197,50
	1-1/2"	38	420	<b>MKH-G 1-1/2"-2123</b>	228,60
	2"	48	420	<b>MKH-G 2"-2123</b>	296,88
<b>35L</b>	<b>M45X2</b>	32	420	<b>MKH-35L-2123</b>	199,21
<b>42L</b>	<b>M52X2</b>	38	420	<b>MKH-42L-2123</b>	263,13
<b>38S</b>	<b>M52X2</b>	32	420	<b>MKH-38S-2123</b>	211,83


Andere materiaal combinaties op aanvraag.

## BKH - R/RVS

### HOGEDRUK BLOKKOGELKRAAN

KG-120

Uitvoering met **BSP-binnendraad DIN/ISO 228**  
**RVS 316Ti-uitvoering**



Draad (G) BSP	Doortlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
1/8"	4	500	<b>BKH-G 1/8"-4423</b>	208,95
1/4"	6	500	<b>BKH-G 1/4"-4423</b>	142,67
3/8"	10	500	<b>BKH-G 3/8"-4423</b>	151,62
1/2"	13	500	<b>BKH-G 1/2"-4423</b>	176,78
3/4"	20	315	<b>BKH-G 3/4"-4423</b>	358,31
1"	25	315	<b>BKH-G 1"-4423</b>	463,96

Andere materiaal combinaties op aanvraag.



Ook met **SNIJRING-aansluiting** en **NPT-binnendraad** leverbaar.

## BK3 - R

### HD DRIEWEGKOGELKRAAN L-BORING

KG-120

Uitvoering met **BSP-binnendraad DIN/ISO 228**



Draad (G) BSP	Doortlaat (MM)	Werkdruk (Bar)	Bestel nr.	Prijs
1/8"	4	500	<b>BK3-G 1/8"-1123L</b>	70,81
1/4"	6	500	<b>BK3-G 1/4"-1123L</b>	46,60
3/8"	10	500	<b>BK3-G 3/8"-1123L</b>	46,60
1/2"	13	500	<b>BK3-G 1/2"-1123L</b>	54,35
3/4"	20	315	<b>BK3-G 3/4"-1123L</b>	104,78
1"	25	315	<b>BK3-G 1"-1123L</b>	144,68

Andere materiaal combinaties op aanvraag.

Ook met **T-boring** leverbaar.